

PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

katalog 2011

PLATNÝ
DO VYDÁNÍ
NOVÉHO

 **COMPEK**
MEDICALSERVICES
DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE



Vážení,

dostává se Vám do rukou inovovaný katalog výrobků se zaměřením na profesionální měření krevního tlaku.

Společnost **COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.** působí v oblasti vybavování lékařských ordinací již téměř 17 let. Díky důvěře zákazníků a společnému úsilí zaměstnanců, zástupců a distributorů pokračujeme v našem úspěšném rozvoji nejen na českém, ale i slovenském trhu. V současnosti patříme ve svém oboru mezi významné dodavatele kvalitní zdravotnické techniky a služeb. Společnost **COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.** (ČR i SR) je autorizovaným obchodním a servisním partnerem těchto firem:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG (boso), Německo - výrobce přístrojů pro měření krevního tlaku

MEDSET Medizintechnik GmbH, Německo - výrobce neinvazivních přístrojů pro kardiologii

SunTech Medical, USA / Velká Británie - výrobce přístrojů pro měření krevního tlaku

Ergoline GmbH, Německo - výrobce bicyklových ergometrů

LODE B.V., Nizozemsko - výrobce bicyklových ergometrů a běhacích pásů

ITD GmbH, Německo - výrobce přístrojových vozíků

Kromě dodávky špičkových přístrojů patří k našim velkým přednostem komplexní vybavování lékařských ambulancí (výpočetní technika – ambulantní SW – přístrojová technika) včetně propojení a obousměrné komunikace mezi SW a přístroji. Nedílnou součástí našich služeb je samozřejmě i zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční servis, poradenská a konzultační činnost.

V tomto katalogu Vám přinášíme ucelenou nabídku přístrojů a zařízení pro měření krevního tlaku. Přesvědčte se i Vy o komplexnosti naší nabídky.



Petr Čermák
jedenatel společnosti, ČR



DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE
www.compek.cz



Eduard Csiba
konateľ spoločnosti, SR



DODÁVATEĽ KOMPLETNEJ ORDINÁCIE
www.compek.sk



CE0124

Historie výroby měřičů krevního tlaku v německém Jungingu sahá až do roku 1921. Proto jsou v dnešní době tonometry společnosti **BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG** nejrozšířenějšími v Německu a používá je ve svých praxích téměř 75% lékařů. Výrobní sortiment pokrývá všechny typy přístrojů: manuální aneroidní, automatické elektronické, ale i bezrtuťové přístroje. Již po dvou letech spolupráce s touto německou společností můžeme s radostí konstatovat, že i v Čechách a na Slovensku si přístroje značky boso našly stovky spokojených uživatelů z řad lékařů a pacientů.



CE0124

Jedinečný pacientský diagnostický systém PADSÝ vyvinutý společností **MEDSET Medizintechnik GmbH** sdružuje v jednom uživatelském rozhraní přístroje pro funkční vyšetření pacientů (Holter EKG, Holter TK, klidové EKG, ergometrii, ergo-spirometrii a spirometrii). Tento produkt si pro svoji spolehlivost a komplexnost našel velmi rychle v Čechách a na Slovensku mnoho spokojených uživatelů. Společnost **MEDSET Medizintechnik GmbH** již přes 20 let úspěšně vyvíjí originální algoritmy pro zpracování a analýzu EKG křivek.



CE0413

Společnost **SunTech Medical** vyrábí specializované měřiče krevního tlaku, především pro měření krevního tlaku při zátěžových testech (ergometriích, TILT testech atd.). Základem přesného měření jsou nejen přístroje ale i manžety, které v podání **SunTech** jsou dokonce patentované.

Elektronické obchody

Od léta 2008 je možné kompletní sortiment tonometrů (tlakoměrů) pro profesionální, ale i domácí měření TK zakoupit na specializovaném e-shopu www.tonometr.cz. V průběhu roku 2010 bude e-shop inovován a spuštěna jeho slovenská verze www.tonometer.sk.

Pro Vás, kteří se rozhodnou pro objednávku na našich e-shopech, jsme připravili slevový kupón. Při jeho uplatnění v objednávce obdržíte slevu 3%. Tuto slevu lze uplatnit pro více objednávek po dobu platnosti tohoto katalogu, tj. do 31.12.2011.

Slevový kupón: **K1011**

- 3%

www.tonometr.cz

www.tonometer.sk

OBSAH

4	aneroidní tonometry (hadice 2v1)
6	aneroidní tonometry (dvojitá hadice)
10	aneroidní tonometry (jednohadicové)
14	aneroidní tonometry (dvouhadicové)
18	tonometry s fonendoskopem
20	elektronické tonometry
22	ambulantní monitoring TK (Holter TK)
28	měření ABI indexu, cévní dopplery
30	manžety a další příslušenství
31	autorizace, servis, kalibrace, PBTK

CERTIFIKACE

EN 1060

EN1060 – evropská norma pro neinvazivní tonometry



ISO 9001:2000 – systém managementu jakosti



Quality Seal – značka kvality (přesnosti měření) dle Německé ligy pro hypertenzi

ESH

European Society of Hypertension
Evropská společnost pro hypertenzi

BHS

British Hypertension Society
Britská společnost pro hypertenzi

AAMI

Association for the Advancement of Medical Instrumentation
Sdružení pro zdokonalování lékařských přístrojů

LEGENDA



shock protected - ochrana aneroidních tonometrů proti nárazu a pádu



jednohadicový systém měření



dvouhadicový systém měření - dvě samostatné hadice



systém měření s dvojitou hadicí - dvě samostatné hadice, spojené k sobě

2v1

technologie 2v1 - patentovaná technologie dvou hadic v jedné s důrazem na přesnost měření

24

36

délka záruky v měsících



vícebarevné provedení



zařízení je kompatibilní se systémem PADSY od společnosti MEDSET Medizintechnik GmbH - více na www.padsy.cz



zařízení je kompatibilní se systémem MediBus od naší společnosti COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. - více na www.medibus.cz

**Pro nejnáročnější
zákazníky**



Tonometr boso classic

- aneroidní tonometr se systémem hadic 2v1
- elegantní přístroj s pochromovaným krytem tonometru a antracitovou stupnicí
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- patentovaná technologie hadic 2v1
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- velký ergonomický tlakový balónek



patentovaný systém 2v1

Název	Obvod paže (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-classic, manžeta na suchý zip, hadice 2v1, stupnice Ø 60mm			740-351	047-0-111
Manžeta, suchý zip, standard	22-32	12x23	740-474	111-4-257
Manžeta, suchý zip, velká	33-41	12x35	740-475	111-4-121
Manžeta, suchý zip, dětská	14-21	8x20	740-476	211-4-302
Balónek, černý, vroubkatý			740-624	010-7-105
Výpustný ventil pro boso classic, chrom			740-603	060-7-601
Převlečná matka, zástrčka, hadice, chrom			740-173	047-7-251

Tonometr boso classico

- aneroidní tonometr se systémem hadic 2v1
- elegantní přístroj s matně černým krytem tonometru a antracitovou stupnicí
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- patentovaná technologie hadic 2v1
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- velký ergonomický tlakový balónek
- ekonomická verze k **boso classic**

**Pro nejnáročnější
zákazníky**



patentovaný systém 2v1



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-classico, manžeta na suchý zip, hadice 2v1, stupnice Ø 60mm			740-352	048-0-111
Manžeta, suchý zip, standard	22-32	12x23	740-480	111-4-252
Manžeta, suchý zip, velká	33-41	12x35	740-481	111-4-111
Manžeta, suchý zip, dětská	14-21	8x20	740-482	211-4-303
Balónek, černý, vroubkatý			740-624	010-7-105
Výpustný ventil pro boso classico, černý			740-604	060-7-602
Převlečná matka, zástrčka, hadice, černé			740-643	048-7-251

Tonometr boso manuell

- aneroidní tonometr s dvojitou hadicí
- populární, celosvětově rozšířený přístroj
- průměr stupnice 48 nebo 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřící systém
- postranní šroubové spojky umožňují snadnou výměnu manžet různých velikostí



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-manuell, manžeta s dvojitou hadicí, stupnice Ø 60mm				740-302	011-0-131
Tonometr boso-manuell, manžeta s dvojitou hadicí, stupnice Ø 48mm				740-303	010-0-131
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-DH	131-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-DH	130-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-DH	130-4-250A
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, bezlatexová	22-32	14x53	12x23	740-404-DH	130-4-250L
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černo-červená	22-32	14x53	12x23	740-405-DH	121-4-255
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-DH	131-4-256
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, zelená	22-32	14x53	12x23	740-407-DH	131-4-258
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-DH	131-4-100
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-DH	131-4-110
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-DH	131-4-130
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-DH	131-4-200
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-DH	131-4-210
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-DH	231-4-300
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-DH	231-4-310
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-DH	331-4-350
Balónek, černý				740-621	010-7-100



Tonometr boso roid II

- aneroidní tonometr s dvojitou hadicí
- cenově výhodný přístroj
- průměr stupnice 48 nebo 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřící systém
- vhodný pro používání stále stejné manžety

Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednávací číslo	PN
Tonometr boso-roid II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 60mm				740-304	041-0-131
Tonometr boso-roid II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 48mm				740-305	040-0-131
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-DH	131-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-DH	130-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-DH	130-4-250A
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, bezlatexová	22-32	14x53	12x23	740-404-DH	130-4-250L
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černo-červená	22-32	14x53	12x23	740-405-DH	121-4-255
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-DH	131-4-256
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, zelená	22-32	14x53	12x23	740-407-DH	131-4-258
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-DH	131-4-100
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-DH	131-4-110
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-DH	131-4-130
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-DH	131-4-200
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-DH	131-4-210
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-DH	231-4-300
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-DH	231-4-310
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-DH	331-4-350
Balónek, černý				740-621	010-7-100



boso clinicus II

Tonometr boso clinicus II - 4 barevná provedení

- aneroidní tonometr s dvojitou hadicí
- cenově výhodný přístroj do provozu v nemocnicích
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřící systém
- kryt z pevného plastu



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-clinicus II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 60mm, modrý				740-306	044-0-131
Tonometr boso-clinicus II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 60mm, červený				740-306r	044-0-131r
Tonometr boso-clinicus II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 60mm, zelený				740-306g	044-0-131g
Tonometr boso-clinicus II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 60mm, černý				740-306s	044-0-131s
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-DH	131-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-DH	130-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-DH	130-4-250A
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, bezlatexová	22-32	14x53	12x23	740-404-DH	130-4-250L
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černo-červená	22-32	14x53	12x23	740-405-DH	121-4-255
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-DH	131-4-256
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, zelená	22-32	14x53	12x23	740-407-DH	131-4-258
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-DH	131-4-100
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-DH	131-4-110
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-DH	131-4-130
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-DH	131-4-200
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-DH	131-4-210
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-DH	231-4-300
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-DH	231-4-310
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-DH	331-4-350
Balónek, modrý, červený, zelený, černý					

Tonometr boso K II

- aneroidní tonometr s dvojitou hadicí
- cenově výhodný přístroj do provozu v nemocnicích
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikorozní měřicí systém
- kryt z pevného plastu

Levná varianta se zachovanou kvalitou

Možnost potisku logem organizace ...



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-K II, s dvojitou hadicí, Ø stupnice 60mm, šedý				740-328	049-0-113
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-DH	131-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-DH	130-4-250
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-DH	130-4-250A
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, sv.modrá, bezlatexová	22-32	14x53	12x23	740-404-DH	130-4-250L
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černo-červená	22-32	14x53	12x23	740-405-DH	121-4-255
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-DH	131-4-256
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, zelená	22-32	14x53	12x23	740-407-DH	131-4-258
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-DH	131-4-100
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-DH	131-4-110
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-DH	131-4-130
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-DH	131-4-200
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-DH	131-4-210
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-DH	231-4-300
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-DH	231-4-310
Manžeta, suchý zip, s dvojitou hadicí, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-DH	331-4-350
Balónek, šedý				740-623	010-7-103

boso clinicus I

Tonometr boso clinicus I - 4 barevná provedení

- jednohadicový aneroidní tonometr
- cenově výhodný přístroj do provozu v nemocnicích
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikorozi měřící systém
- kryt z pevného plastu




Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, modrý				740-311	034-0-111
Tonometr boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, červený				740-311r	034-0-111r
Tonometr boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, zelený				740-311g	034-0-111g
Tonometr boso-clinicus I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, černý				740-311s	034-0-111s
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-1H	111-4-250
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-1H	110-4-250
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, sv. modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-1H	110-4-250A
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, sv. modrá, bezlatexová	22-32	14x53	12x23	740-404-1H	111-4-250L
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-1H	111-4-100
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-1H	111-4-110
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-1H	111-4-120
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-1H	111-4-130
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, extra, černá	33-41	16x66	15x43	740-413-1H	111-4-140
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-1H	111-4-200
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-1H	111-4-210
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-1H	211-4-300
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-1H	211-4-310
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-1H	311-4-350
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, předčasně narození	<8	4x20	2,5x10,5	740-420-1H	311-4-400
Balónek, modrý, červený, zelený, černý					

Tonometr boso K I

- jednohadicový aneroidní tonometr
- cenově výhodný přístroj do provozu v nemocnicích
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikorozní měřící systém
- kryt z pevného plastu

Levná varianta se zachovanou kvalitou

Možnost potisku logem organizace ...



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-K I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, šedý				740-327	039-0-113
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-1H	111-4-250
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-1H	110-4-250
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, sv. modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-1H	110-4-250A
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, sv. modrá, bezlatexová	22-32	14x53	12x23	740-404-1H	111-4-250L
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-1H	111-4-100
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-1H	111-4-110
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-1H	111-4-120
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-1H	111-4-130
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, extra, černá	33-41	16x66	15x43	740-413-1H	111-4-140
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-1H	111-4-200
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-1H	111-4-210
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-1H	211-4-300
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-1H	211-4-310
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-1H	311-4-350
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, předčasně narození	<8	4x20	2,5x10,5	740-420-1H	311-4-400
Balónek, šedý				740-623	010-7-103

boso profitest, boso varius

Tonometr boso profitest

- jednohadicový aneroidní tonometr
- moderní celoplastový přístroj pro kliniky a privátní praxe
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip a pouzdrém (na zip)
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikorozní měřící systém
- **tlačítko na jemné odpouštění**

boso profitest



boso varius



Tonometr boso varius

- jednohadicový aneroidní tonometr
- ekonomická varianta pro nemocnice a privátní praxe
- průměr stupnice 60 mm
- s manžetou na suchý zip a pouzdrém (na zip)
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikorozní měřící systém
- moderní design celoplastového provedení

Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-profitest, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, černý				740-312	045-0-111
Tonometr boso-profitest, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, bílý				740-313	046-0-111
Tonometr boso-varius, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, černý				740-326	051-0-111
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-1H	111-4-250
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černo-červená	22-32	14x53	12x23	740-405-1H	111-4-255
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-1H	111-4-256
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-1H	111-4-100
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-1H	111-4-110
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černo-červená	33-41	14x60	12x35	740-410-1H	111-4-150
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-1H	111-4-120
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-1H	111-4-130
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, extra, černá	33-41	16x66	15x43	740-413-1H	111-4-140
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-1H	111-4-200
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-1H	111-4-210
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-1H	211-4-300
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, černo-červená	14-21	10x34	8x20	740-417-1H	211-4-305
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-1H	211-4-310
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-1H	311-4-350
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, předčasně narození	<8	4x20	2,5x10,5	740-420-1H	311-4-400
Balónek, černý, vroubkatý				740-624	010-7-105
Balónek, šedý				740-623	010-7-103

Tonometr boso solid

- jednohadicový aneroidní tonometr
- robustní a snadno ovladatelný přístroj
- průměr stupnice 48 nebo 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- postranní šroubové spojky umožňují snadnou výměnu manžet různých velikostí

Tonometr boso roid I

- jednohadicový aneroidní tonometr
- cenově výhodný přístroj
- průměr stupnice 48 nebo 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- vhodný pro používání stále stejné manžety

Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-solid, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, černý				740-307	021-0-111
Tonometr boso-solid, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 48mm, černý				740-308	020-0-111
Tonometr boso-roid I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 60mm, černý				740-309	031-0-111
Tonometr boso-roid I, jednohadicová manžeta, Ø stupnice 48mm, černý				740-310	030-0-111
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-1H	111-4-250
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černo-červená	22-32	14x53	12x23	740-405-1H	111-4-255
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-1H	111-4-256
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-1H	111-4-100
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-1H	111-4-110
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černo-červená	33-41	14x60	12x35	740-410-1H	111-4-150
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-1H	111-4-120
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-1H	111-4-130
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, extra, černá	33-41	16x66	15x43	740-413-1H	111-4-140
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-1H	111-4-200
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-1H	111-4-210
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-1H	211-4-300
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, černo-červená	14-21	10x34	8x20	740-417-1H	211-4-305
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-1H	211-4-310
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-1H	311-4-350
Manžeta, suchý zip, jednohadicová, předčasně narození	<8	4x20	2,5x10,5	740-420-1H	311-4-400
Balónek, černý				740-621	010-7-100





Tonometr boso nova2

- dvouhadicový aneroidní tonometr
- velký přístroj vyvinutý pro kliniky a soukromé praxe
- průměr stupnice 125 mm
- přehledná a dobře čitelná stupnice
- s manžetou na suchý zip
- robustní antikorozní měřicí systém

Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-nova 2, s dvouhadicovou manžetou, pojízdný				740-317	163-0-121
Tonometr boso-nova 2, s dvouhadicovou manžetou, nástěnný				740-314	160-0-121
Tonometr boso-nova 2, s dvouhadicovou manžetou, s univerzálním držákem				740-315	161-0-121
Tonometr boso-nova 2, s dvouhadicovou manžetou, stolní				740-316	162-0-121
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-2H	121-4-250
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-2H	120-4-250
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, sv.modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-2H	120-4-250A
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-2H	121-4-256
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-2H	121-4-100
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-2H	121-4-110
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-2H	121-4-120
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-2H	121-4-130
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-2H	121-4-200
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-2H	121-4-210
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-2H	221-4-300
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-2H	221-4-310
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-2H	321-4-350
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, předčasně narození	<8	4x20	2,5x10,5	740-420-2H	321-4-400
Výpustný ventil s utahovacím šroubem				740-602	060-7-200
Balónek, černý				740-621	010-7-100
Spirálová hadice (délka 1,4 m)				740-645	150-7-250

Pojízdné provedení s teleskopickou tyčí

- velice stabilní pojízdný stojan
- výškově stavitelná teleskopická tyč (od 80 do 125 cm)
- dlouhá spirálová hadice
- praktický odkládací prostor pro manžetu
- vhodné např. k ergometrickému vyšetření

Stolní provedení

- stabilní stojánek na stůl
- možnost otáčení přístroje
- praktický odkládací prostor pro manžetu

Provedení na stěnu

- držák k připevnění na stěnu
- možnost otáčení přístroje
- praktický odkládací prostor pro manžetu

Provedení s univerzálním držákem

- konzola k připevnění na stěnu vč. držáku přístroje
- možnost otáčení přístroje
- praktický odkládací prostor pro manžetu



boso minimus, boso reckla

Tonometr boso minimus

- dvouhadicový aneroidní tonometr
- klasický, celosvětově rozšířený přístroj
- průměr stupnice 48 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- antikorozní měřicí systém s ochranou proti přetlaku

provedení:

- s očkem pro uchycení na zadní straně přístroje
- s očkem pro uchycení na boční straně přístroje
- s klipem pro uchycení přístroje

Tonometr boso reckla

- dvouhadicový aneroidní tonometr
- v kovovém pouzdře s klipem na zadní straně
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- antikorozní měřicí systém s ochranou proti přetlaku



boso reckla

boso minimus



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-minimus, Ø stupnice 48mm, se zadním okem na uchycení				740-318	060-0-121
Tonometr boso-minimus, Ø stupnice 48mm, s postranním okem na uchycení				740-319	061-0-121
Tonometr boso-minimus, Ø stupnice 48mm, s klipem na uchycení				740-320	062-0-121
Tonometr boso-reckla, Ø stupnice 48mm				740-321	070-0-121
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-2H	121-4-250
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-2H	121-4-100
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-2H	121-4-110
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-2H	121-4-120
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-2H	121-4-130
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-2H	121-4-200
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-2H	121-4-210
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-2H	221-4-300
Výpustný ventil s utahovacím šroubem				740-602	060-7-200
Balónek, černý				740-621	010-7-100

Tonometr boso oscillophon

- dvouhadicový aneroidní tonometr
- v plastovém pouzdře pevně připevněný na manžetu
- průměr stupnice 48 nebo 60 mm
- s manžetou na suchý zip
- textilní pouzdro
- antikorozní měřicí systém s ochranou proti přetlaku



60 mm



48 mm



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-oscillophon, s dvouhadicovou manžetou, Ø stupnice 60mm				740-322	081-0-111
Tonometr boso-oscillophon, s dvouhadicovou manžetou, Ø stupnice 48mm				740-324	080-0-111
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard	22-32	14x53	12x23	740-471	111-4-251
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská	14-21	10x34	8x20	740-472	214-4-301
Výpustný ventil s utahovacím šroubem				740-602	060-7-200
Balónek, černý				740-621	010-7-100



boso classic privat, boso varius privat

Tonometr s fonendoskopem boso classic privat

- aneroidní tonometr s fonendoskopem
- exkluzivní přístroj s patentovaným systémem hadic 2v1
- průměr stupnice 60 mm
- fonendoskop je zabudován v manžetě na suchý zip
- velké černé pouzdro
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- velký ergonomický tlakový balónek

Tonometr s fonendoskopem boso varius privat

- jednohadicový aneroidní tonometr s fonendoskopem
- ekonomická varianta s dokonalým tvarem
- průměr stupnice 60 mm
- fonendoskop je zabudován v manžetě na suchý zip
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- velký ergonomický tlakový balónek
- moderní design celoplastového provedení



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso - classic privat s fonendoskopem, hadice 2v1, Ø stupnice 60mm, černý			740-103	226-0-113
Manžeta, suchý zip, standard	22-32	12x23	740-155	113-4-267
Manžeta, suchý zip, velká	33-41	14x30	740-156	113-4-268
Převlečná matka, zástrčka, hadice, chrom			740-173	047-7-251
Výpustný ventil, chrom			740-603	060-7-601
Balónek, černý, vroubkatý			740-624	010-7-105
Tonometr boso - varius privat s fonendoskopem, s jednohadicovou manžetou, Ø stupnice 60mm, bílý			740-107	227-0-113
Manžeta, suchý zip, standard, šedivá	22-32	12x23	740-151	113-4-258
Manžeta, suchý zip, standard, černo-červená	22-32	12x23	740-152	113-4-257
Manžeta, suchý zip, velká, šedivá	33-41	14x30	740-153	113-4-152
Manžeta, suchý zip, velká, černo-červená	33-41	14x30	740-154	113-4-150
Balónek, šedý, vroubkatý			740-625	010-7-106



Tonometr s fonendoskopem boso egotest

- jednohadicový aneroidní tonometr s fonendoskopem
- tlačítko na jemné odpouštění
- průměr stupnice 60mm
- fonendoskop je zabudován v manžetě na suchý zip
- chráněn proti otřesům a přetlaku
- antikoroziční měřicí systém
- bílé a černé provedení



Název	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-egotest se stetoskopem, s jednohadicovou manžetou, Ø stupnice 60mm, černý	740-102	224-0-113
Tonometr boso-egotest se stetoskopem, s jednohadicovou manžetou, Ø stupnice 60mm, bílý	740-101	225-0-113
Fonendoskop bososcope Cardio	766-001	740-0-100
Fonendoskop boso Boli, dospělí, dvojitá hrudní část	766-002	700-0-100
Fonendoskop boso Boki, děti, dvojitá hrudní část	766-003	705-0-100
Fonendoskop boso Flac, dospělí, plochá hrudní membrána	766-004	710-0-100
Fonendoskop boso Nurse, sesternský	766-005	725-0-100

Fonendoskopy

boscscope cardio

- kardiologický fonendoskop s dvojitou hlavou
- vynikající akustika
- bohaté příslušenství

další typy fonendoskopů

- pro dospělé
- pro děti
- sesternské

boso Mercurius E

**Plnohodnotná náhrada
rtuťového tonometru**



4 polohy displeje pro dobrou čitelnost



Tonometr boso Mercurius E

- auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
- klasické měření tlaku v novém designu
- moderní technologie bezpečná k životnímu prostředí
- tlačítko MARK umožňuje připomenutí hodnoty tlaku
- **zobrazení tepové frekvence**
- 11 velikostí manžet (od kojeneckých po extra velké)
- 4 aretovatelné polohy displeje

Šetrný k životnímu prostředí.

Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Rozměr vaku (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-Mercurius E, s dvouhadicovou manžetou				740-301	370-0-101
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x23	740-401-2H	121-4-250
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, modrá	22-32	14x53	12x23	740-402-2H	120-4-250
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, sv.modrá, omyvatelná	22-32	14x53	12x23	740-403-2H	120-4-250A
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, šedivá	22-32	14x53	12x23	740-406-2H	121-4-256
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá	22-32	14x53	12x28	740-408-2H	121-4-100
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	14x60	12x35	740-409-2H	121-4-110
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	14x71	12x45	740-411-2H	121-4-120
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá	33-41	15x64	14x40	740-412-2H	121-4-130
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá	>41	14x84	12x60	740-414-2H	121-4-200
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá	>41	20x86	18x60	740-415-2H	121-4-210
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, barevná	14-21	10x34	8x20	740-416-2H	221-4-300
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, malá	8-13	6,5x28	5x12	740-418-2H	221-4-310
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, kojenci	<8	6x34	4x20	740-419-2H	321-4-350
Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, předčasně narození	<8	4x20	2,5x10,5	740-420-2H	321-4-400
Výpustný ventil s utahovacím šroubem pro Mercurius E				740-601	060-7-201
Balónek, černý				740-621	010-7-100

Tonometr boso carat professional

- speciálně vyvinut pro lékařskou praxi
- oscilometrické měření krevního tlaku
- **inteligentní automatika nafouknutí manžety**
- jednoduchá a bezpečná obsluha jedním tlačítkem
- rozpoznání arytmie s grafickou indikací
- velký displej a moderní design
- prostor pro odložení manžety
- 3 velikosti manžet součástí kompletu (kromě verze E)
- síťový zdroj je součástí kompletu (kromě verze E)
- **verze E** - ekonomická varianta (manžeta standard, bez zdroje)
- **verze PC** - napojení na PC vč. USB kabelu, komunikace GDT, spojeno s programem **PCDOKTOR**® **AMICUS**® a dalšími



Název	Obvod paže (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-carat professional		740-031	459-0-143
Tonometr boso-carat professional PC		740-036	465-0-143
Tonometr boso-carat professional E		740-037	467-0-143
Manžeta, suchý zip, standard	22-32	740-032	143-4-766
Manžeta, suchý zip, XL	32-48	740-033	143-4-767
Manžeta, suchý zip, XS	16-22	740-034	141-4-772
Síťový zdroj		740-035	410-7-153



Tonometr boso medicus prestige (lékařský set)

- pro domácí i profesionální použití
- manžeta pro obvod paže 22-32 cm je součástí dodávky
- paměť na 30 hodnot pro 14 denní profil (s datumem a časem)
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- **funkce softmatic pro šetrné napumpování a rychlé vypuštění manžety**
- velký displej se zobrazením 3 hodnot (TKs, TKd, TF)
- zobrazení střední hodnoty TK
- možnost připojení XS a XL manžety
- akustický časový signál pro měření krevního tlaku a užívání léků
- možnost připojení síťového zdroje



Název	Obvod paže (cm)	Délka hadice (cm)	Objednací číslo	PN
Tonometr boso-medicus prestige (lékařský set)			740-008	450-0-143
Manžeta, suchý zip, standard	22-32	60	740-053	143-4-750
Manžeta, suchý zip, standard	22-32	100	740-054	143-4-755
Manžeta, suchý zip, XL	32-48	100	740-055	143-4-756
Manžeta, suchý zip, XS	16-22	100	740-056	141-4-771
Síťový zdroj			740-070	410-7-150

SunTech® 247™

- automatické nebo manuální měření TK (nafukování manžety el. pumpou)
- možnost rozšíření základní stanice o modul měření tělesné teploty a SpO₂
- stanici lze umístit na zeď, na stůl nebo na pojízdný stojan
- různé velikosti manžet, od dětských po XXL (10 velikostí)
- přesnost měření pro klinické použití ověřena dle standardů **BHS, ESH a AAMI**

Provedení:

- nástěnné
- stolní
- pojízdné

Modulární kombinace:

- měření TK
- měření TK + tělesné teploty
- měření TK + SpO₂
- měření TK + tělesné teploty + SpO₂

NOVINKA

SunTech® 247™
DIAGNOSTIC STATION



Název	Objednací číslo	PN
SunTech 247 - stolní, TK	825-111	99-0070-00
SunTech 247 - stolní, TK + teplota	825-112	99-0071-00
SunTech 247 - stolní, TK + SpO ₂	825-113	99-0072-00
SunTech 247 - stolní, TK + teplota + SpO ₂	825-114	99-0069-00
SunTech 247 - pojízdný, TK	825-121	99-0062-00
SunTech 247 - pojízdný, TK + teplota	825-122	99-0063-00
SunTech 247 - pojízdný, TK + SpO ₂	825-123	99-0064-00
SunTech 247 - pojízdný, TK + teplota + SpO ₂	825-124	99-0061-00
SunTech 247 - nástěnný, TK	825-131	99-0066-00
SunTech 247 - nástěnný, TK + teplota	825-132	99-0067-00
SunTech 247 - nástěnný, TK + SpO ₂	825-133	99-0068-00
SunTech 247 - nástěnný, TK + teplota + SpO ₂	825-134	99-0065-00
SunTech 247 - modul měření teploty	825-141	98-0128-00
SunTech 247 - modul SpO ₂	825-142	98-0129-00

Příklady provedení



měření TK
nástěnné provedení



plná konfigurace
stolní provedení



plná konfigurace
pojízdné provedení

NOVINKA



SunTech® CYCLE™

Vyvinut pro přesné a spolehlivé měření krevního tlaku při zátěžových vyšetřeních na ergometrech a běhacích pásech

- velký dobře čitelný displej
- jednoduché nasazení manžety
- možnost připojení SpO₂ senzorů
- 4 velikosti manžet s mikrofonem (Orbit-K™)
- velký rozsah měření tlaků (TKs 50-250 mmHg, TKd 20-150 mmHg)
- bezproblémová integrace do ergometrických systémů (např. Medset FLASHLIGHT ERGO, ...)

Manžety **Orbit-K™** jsou určeny pro auskultační měření krevního tlaku, vyznačují se odolným obalem manžety s přidavným návlekm k zajištění správné pozice mikrofonu.

- komfortní obal manžety
- bezpečná fixace manžety při pohybu
- vak pro mikrofon zvyšuje opakovatelnost a spolehlivost měření
- snadná dezinfekce a čištění
- snadné vyjmutí gumového vaku před praním obalu manžety

 **SunTech®** *Cycle™*
STRESS BP



Suntech® Tango +

Vyvinut pro přesné a spolehlivé měření krevního tlaku, sledování EKG a dvojproduktu při klinických a zátěžových vyšetřeních

- velký a dobře čitelný displej
- jednoduché nasazení manžety
- možnost připojení SpO₂ senzorů
- možnost připojení EKG modulu
- 4 velikosti manžet s mikrofonem (Orbit-K™)
- velký rozsah měření tlaků (TKs 50-250 mmHg, TKd 20-150 mmHg)
- bezproblémová integrace do ergometrických systémů (např. Medset FLASHLIGHT ERGO, ...)


SunTech® *Tango+*
STRESS BP



Název	Obvod paže (cm)	Délka hadice (cm)	Objednací číslo	PN
Cycle - SunTech BP Stress Monitor			825-001	99-0049-01
Tango+ - SunTech BP Stress Monitor, bez EKG			825-002	99-0042-02
Tango+ - SunTech BP Stress Monitor, s EKG			825-003	99-0042-03
Manžeta Orbit-K, dospělá malá	18-27		825-401	98-0061-01
Manžeta Orbit-K, dospělá	25-35		825-402	98-0061-02
Manžeta Orbit-K, dospělá plus	27-40		825-403	98-0061-05
Manžeta Orbit-K, dospělá velká	32-44		825-404	98-0061-03
Manžeta Orbit-K, dosp.malá s mikrofonem	18-27		825-405	98-0062-01
Manžeta Orbit-K, dospělá, s mikrofonem	25-35		825-406	98-0062-02
Manžeta Orbit-K, dospělá plus, s mikrofonem	27-40		825-407	98-0062-05
Manžeta Orbit-K, dospělá velká, s mikrofonem	32-44		825-408	98-0062-03
Mikrofon k manžetě Orbit-K			825-421	98-0006-01
Propojovací hadice s kabelem pro Cycle		300	825-422	98-0086-00
Propojovací hadice s kabelem pro Cycle		200	825-423	98-0086-01
Propojovací hadice s kabelem pro Tango+		400	825-425	91-0001-00
Propojovací hadice s kabelem pro Tango+		180	825-425	91-0001-01




Medset SCANLIGHT III



Holter TK SCANLIGHT III

- 24 - 48 hodinové monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- **velmi tichý provoz patientského záznamníku**
- **jednoduchá obsluha s Pomocníkem**
- přehledný vyhodnocovací program
- **závěrečná zpráva na jednu stranu A4**
- export záznamů do formátu PDF, JPG
- připojení pomocí Bluetooth™
- možnost tisku patientského deníčku
- komunikace s programy pro vedení ambulance



Ambulantní monitor krevního tlaku SCANLIGHT III byl vyvinut pro každodenní použití v nemocnicích a privátních ambulancích. Díky spolehlivosti měření patientského záznamníku a přehlednosti vyhodnocovacího programu získá lékař dokonalou představu o trendu krevního tlaku pacienta během celých 24 nebo 48 hodin.

Vyhodnocovací program SCANLIGHT je jednou z aplikací patientského diagnostického systému PADSY. Ten se vyznačuje jednotným intuitivním uživatelským rozhraním a správou dat.

Spolehlivost a přesnost přístroje je ověřena dle standardů BHS a AAMI.

SCANLIGHT – Pomocník

Práce s vyhodnocovacím programem SCANLIGHT obsluhu zjednodušuje integrovaný Plug and Play Pomocník. Ten provede v několika krocích obsluhu nasazením záznamníku pacientovi a načtením dat ze záznamníku.



Název	Obvod paže (cm)	Rozměr manžety (cm)	Délka hadice (cm)	Objednávací číslo	PN
Holter TK SCANLIGHT III, komplet				805-003	SWPSL3 U
Záznamník SCANLIGHT III, vč. příslušenství				805-102	AAG1210-02E
Manžeta standard, velikost M, SCANLIGHT II/III	24 - 32			805-301	AAZ1241-02
Manžeta dětská, velikost S, SCANLIGHT II/III	20 - 24			805-302	AAZ1241-01
Manžeta velká, velikost L, SCANLIGHT II/III	32 - 38			805-303	AAZ1241-03
Manžeta extra velká, velikost XL, SCANLIGHT II/III	38 - 55			805-305	AAZ1241-04
Pouzdro na SCANLIGHT II/III, vč. pásku				805-351	AAZ1200-02
Kabel komunikační pro SCANLIGHT II/III, seriový + USB				805-402	SLS-PLU
Záznamník BOSO TM-2430, vč. příslušenství				737-002	459-0-141
Manžeta standard, TM-2430	20 - 31	13x62	120	737-101	257-4-400
Manžeta velká, TM-2430	28 - 36	16x68	130	737-102	257-4-410
Manžeta dětská, TM-2430	15 - 22	10x40	95	737-103	257-4-420
Kabel komunikační pro TM-2430, seriový				737-902	451-7-113
Holter TK Spacelabs ABP 90207, komplet				736-202	ABP 90207
Holter TK Spacelabs ABP 90217, komplet				736-201	ABP 90217
Manžeta malá dětská, Spacelabs ABPM	13-20			736-221	015-0118-01
Manžeta dětská, Spacelabs ABPM	17-26			736-222	015-0067-01
Manžeta standard, Spacelabs ABPM	24-32			736-223	015-0068-02
Manžeta prodloužená, Spacelabs ABPM	32-42			736-224	016-0077-01Q
Manžeta extra prodloužená, Spacelabs ABPM	38-50			736-225	016-0109-01Q

SCANLIGHT – otevřený systém

Vyhodnocovací program SCANLIGHT je otevřený i pro další typy záznamníků. V současné době lze připojit záznamníky od výrobců Bosch + Sohn (Boso) a Spacelabs.

pacientský záznamník boso-TM2430



BHS AAMI  **24**



pacientský záznamník SPACELABS 90217



BHS AAMI  **24**

boso ABI systém 100

**KLINICKY
OVĚŘENO**



držák manžet



Boso ABI Systém 100

- jednoduché zjištění indexu kotník-paže (ABI index)
- současné měření TK na všech čtyřech končetinách najednou
- oscilometrická metoda měření
- zobrazení oscilačních pulzů
- přehledné zobrazení naměřených hodnot
- včasná diagnostika ICHDK
- komunikace s programy pro vedení ambulance

PCDOKTOR® AMICUS®

Přístroj BOSO ABI 100 přináší zcela novou metodu měření indexu kotník-paže (ABI - Ankle Brachial Index).

Jednoduchá a rychlá obsluha umožňuje široké použití této vyšetřovací metody. Tím je možné včas rozpoznat příznaky ICHDK u asymptomatických pacientů. Přístroj BOSO ABI 100 nyní otevírá dveře k řešení onemocnění ve velmi časném stadiu.

Přístroj BOSO ABI 100 změří ABI index rychle, přesně a spolehlivě.

Název	Obvod paže (cm)	Délka hadice (m)	Objednací číslo	PN
BOSO - ABI system 100, komplet			769-001	466-0-141
Manžeta ABI100, bez hadice, paže, standard	22 - 42		769-101	143-4-768
Manžeta ABI100, bez hadice, paže, velká	32 - 48		769-110	143-4-771
Manžeta ABI100, bez hadice, kotník	18 - 38		769-102	143-4-769
Hadice ABI100, pravá paže, červená		2	769-103	466-7-250
Hadice ABI100, levá paže, žlutá		2	769-104	466-7-251
Hadice ABI100, pravý kotník, černá		3,5	769-105	466-7-252
Hadice ABI100, levý kotník, zelená		3,5	769-106	466-7-253
Držák manžety ABI 100 - pod lehátko			769-111	143-4-770
Držák manžety ABI 100 - na zeď			769-112	143-4-772
Síťový zdroj, ABI100			769-107	410-7-154





Multi Dopplex II

- bi-direkcionální kapesní doppler
- vhodný pro cévní i fetální vyšetření
- přehledný LCD displej se znázorněním dopředného a zpětného toku krve
- měření systolického tlaku
- výměnné sondy 2 - 10MHz
- možnost připojení k PC



výměnné sondy

24



24

Mini Dopplex

- vhodný pro cévní i fetální vyšetření
- měření systolického tlaku
- kvalitní zvukový výstup
- systém aktivního potlačení šumu
- LCD displej
- výměnné sondy 2 - 10MHz



palcová manžeta

Název	Rozměr manžety (cm)	Objednáací číslo	PN
Huntleigh Multi Dopplex II		721-002	MD2-P
Huntleigh Mini Dopplex		721-003	D900-P
Sonda vaskulární (4 MHz)		721-103	VP4 HS
Sonda vaskulární (5 MHz)		721-104	VP5 HS
Sonda vaskulární (8MHz)		721-105	VP8 HS
Sonda vaskulární EASY (8MHz)		721-106	EZ 8
Sonda vaskulární (10MHz)		721-107	VP10 HS
SW Dopplex Reporter III		721-201	DR3
Palcová manžeta, velká	2,5x12	721-252	ACC 162
Palcová manžeta, malá	1,5x9	721-253	ACC 163
Sada pro vyšetření diabetické nohy (Multi Dopplex II, 8 MHz sonda, 10g monořláment, 2ks prstových manžet, standardní manžeta, tonometr, kufr, instruktážní video)		721-051	DFK1-P



manžety a další příslušenství

manžety různých velikostí



náhradní vaky manžet různých velikostí



dětské manžety



hadicové rychlospojky



výpustné ventily

prodlužující
hadice - kroucená



náhradní balonky v barevných provedeních

Společnost **COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.** je vlastníkem řady certifikátů od předních evropských výrobců zdravotnické techniky jako např. BOSO, MEDSET, SunTech a dalších. Certifikáty jsou navíc podpořeny praktickými zkušenostmi při řešení konkrétních technických problémů našich zákazníků a jsou základním předpokladem k tomu, abychom mohli poskytovat kvalitní poradenské a konzultační služby, na jejichž základě se snažíme usnadnit každodenní praxi našich zákazníků. Za instalaci, zprovoznění a veškerou další technickou a softwarovou podporu provozu vysoce náročných medicínských přístrojů a systémů zodpovídá tým našich servisních a instalačních specialistů. Tito pracovníci mají přímé napojení na naše obchodní partnery v Evropě a účastní se pravidelně obchodních a servisních školení přímo u výrobce. Pracovníci obchodního a servisního oddělení tak procházejí neustálým vzděláváním a zvyšováním kvalifikace, aby mohli našim zákazníkům poskytovat trvale vysokou úroveň servisu a služeb.

V rámci péče o zákazníka zajišťujeme komplexní záruční a pozáruční servis – opravy, kalibrace, ověření, bezpečnostně technické kontroly, ekologickou likvidaci.

Pro zkvalitnění a zjednodušení pozáručního servisu nabízíme svým zákazníkům před uplynutím záruční doby uzavření některého typu servisní smlouvy. Servisní smlouvy se mohou lišit svým obsahem a délkou trvání. Pro dlouhodobé smlouvy (doba trvání nad jeden rok) a smlouvy pro více přístrojů nabízíme slevy a to v souladu s běžnými cenami za servis a údržbu.

V rámci péče o přístroje doporučujeme a zajišťujeme provedení bezpečnostně technické kontroly (dle zákona 346/2003 Sb.) pracovníky našeho servisního oddělení.

Naše společnost dále spolupracuje s řadou autorizovaných metrologických středisek (AMS), jejichž prostřednictvím Vám nabízíme metrologické ověření přesnosti stanovených měřidel a zařízení podléhajících pravidelným metrologickým prohlídkám – např. tonometry, váhy, teploměry atd.



Kontaktní údaje:



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

17. listopadu 861, 506 01 Jičín

mobil: + 420 605 281 433

tel./fax: + 420 493 524 534

e-mail: info@compek.cz

www.compek.cz

pobočka Hradec Králové:

Vážní 899, 500 03 Hradec Králové

mobil: +420 603 172 425

tel./fax: +420 495 514 105

e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Plzeň:

Masarykova 1132/62, 312 00 Plzeň

mobil: +420 736 773 551

tel./fax: +420 373 724 213

e-mail: plzen@compek.cz



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Strážna 11, 831 01 Bratislava

mobil: + 421 908 758 793

fax: + 421 31 7855 921

e-mail: info@compek.sk

www.compek.sk

Kompletní sortiment přístrojů pro měření krevního tlaku najdete na našem specializovaném internetovém obchodu:

www.tonometr.cz
www.tonometer.sk

Váš dodavatel:

